

Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Nifas dengan Pemberian ASI Eksklusif di Ruang Kasuari RSUD Anutapura Palu

Dewi Sry Ayu¹, Ni Made Rosiyana²^K, Vira Pratiwi²,

¹Mahasiswa Diploma III Kebidanan, AKBID Palu

²Dosen Diploma III Kebidanan, AKBID Palu

email Penulis Korespondensi (^K): maderosiyana@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Article history:

Submitted: 2019-02-26

Accepted: 2019-04-16

Published: 2019-04-22

Keywords:

Knowledge, Attitude,
Exclusive Breastfeeding

Breastmilk has several advantages when compared to formula milk. Breastmilk is cheap, healthy and easy to give. The provision of exclusive breastfeeding in the city of Palu increased relatively in 2015 (68%) to 2016 (64%). While respecting exclusive breastfeeding at Anutapura General Hospital in Palu in 2016 (74%) or 1,462 of the total births of 1954 and not yet reaching the national target of 80%. This study is an analytical study that uses Cross sectional with a sample of 48 respondents. Statistical test results from the knowledge of postpartum mothers with the help of Exclusive ASI obtained p value = 1,000 in the exact test, with a confidence level of $\alpha = 0.05$, so the value of $p > \alpha$ then H1 is accepted and H0 is supported, allowing statistics there is no relationship between maternal knowledge childbirth with exclusive breastfeeding. While the results of statistical tests of postpartum mothers' attitudes with exfoliated breastfeeding obtained a p value = 0.009 in Fisher's exact test, with a confidence level of $\alpha = 0.05$, so the p value $< \alpha$ then H1 was accepted and H0, according to statistics there was a relationship between attitudes postpartum mothers with exclusive breastfeeding. So conclusions can be drawn between no relationship between knowledge of postpartum mothers and exclusive breastfeeding and there is a relationship between postpartum maternal attitudes and the provision of exclusive breastfeeding at Anutapura Hospital Palu.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

United Nations Internasional Children's Emergency Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) merekomendasikan ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan nutrisi pada ASI ternyata lebih bagus bila dibandingkan dengan kandungan pada formula susu sapi⁽¹⁾. Pengenalan dini makanan yang rendah gizi dan energi atau yang disiapkan dalam kondisi yang tidak *hyigenis* dapat menyebabkan anak kurang gizi dan terinfeksi organisme asing, sehingga mempunyai daya tahan tubuh yang rendah terhadap penyakit di antara anak-anak⁽²⁾. Studi di American Academy of Pediatrics, menunjukkan, bahwa bayi yang tidak diberi ASI memiliki tingkat kematian yang tinggi, dan tingkat lebih tinggi terkena leukemia, kelebihan berat badan dan obesitas, tingkat kolesterol serta asma⁽³⁾.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif di Indonesia, menetapkan ASI Eksklusif di Indonesia selama 6 bulan dan

dianjurkan dilanjutkan sampai dengan anak berusia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai⁽²⁾. Pemberian ASI Eksklusif dapat menekan AKB dengan mengurangi sebesar 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian bayi di dunia melalui pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan sejak jam pertama kelahirannya tanpa memberikan makanan dan minuman tambahan kepada bayi⁽⁴⁾.

Tingkat pengetahuan ibu yang kurang tentang pemberian ASI mengakibatkan bayi lebih sering diberi susu botol dari pada disusui ibunya, dan sikap ibu yang salah dalam pemberian makanan tambahan sebelum bayi berusia 6 bulan yang sudah di beri pisang saat bayi baru berusia 1 bulan⁽⁵⁾. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2014), menemukan bahwa 53% responden memiliki sikap kurang mendukung pemberian ASI Eksklusif.

Pemberian ASI Eksklusif di Kota Palu relatif mengalami penurunan dari tahun 2015 (68%) ke tahun 2016 (64%) (7). Sedangkan pencapaian ASI Eksklusif di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu pada tahun 2016 cakupan pemberian ASI Eksklusif 74% atau 1.462 dari total kelahiran 1.954 dan belum mencapai target nasional yaitu 80%⁽⁸⁾.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Nifas dengan Pemberian ASI Eksklusif di RSUD Anutapura Palu”.

Tujuan

Tujuan umum pada penelitian ini adalah diketahui “Hubungan pengetahuan dan sikap ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif di RS Anutapura Palu”. Dengan tujuan khusus diketahuinya hubungan pengetahuan ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif dan diketahuinya hubungan sikap ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik yang menggunakan pendekatan *cross sectional*. Metode analitik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu nifas terhadap pemberian ASI Eksklusif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 31 Juli 2017- 5 Agustus 2017. Lokasi Penelitian telah dilaksanakan di Ruang Kasuari Bawah RSUD Anutapura Palu.

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien post partum yang dirawat inap di Ruang Kasuari Bawah RSUD Anutapura Palu pada bulan 31 Juli - 5 Agustus 2017. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 48 ibu nifas dengan teknik sampel dalam *Accidental Sampling* yaitu dilakukan pada ibu yang mempunyai bayi 0-6 bulan di RSUD Anutapura Palu.

Data ada penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini berupa data pengetahuan dan data sikap yang dikumpulkan menggunakan kuesioner, untuk kuesioner sikap terdiri dari 12 pertanyaan (6 pertanyaan positif dan 6 pertanyaan negatif), sedangkan untuk kuesioner sikap terdiri dari 10 pernyataan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan atau catatan laporan hasil cakupan ibu nifas yang menyusui di RS Anutapura Palu.

Dalam penelitian dilakukan pengolahan data dengan cara: mengedit data (*editing data*), memberi kode (*coding data*), *coding data*, memberi nilai (*scoring skor*), memasukkan (*entry*), mentabulasi data (*tabulating data*), dan cleaning.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa univariat untuk setiap variabel dan analisa bivariat menggunakan Uji *Chi Square*(χ^2), untuk mengetahui hubungan antara variabel. Setelah data dianalisa maka hasil disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

HASIL PENELITIAN

Hasil pengolahan data disajikan dalam analisis data univariat dan bipariat untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Nifas dengan Pemberian ASI Eksklusif di Ruang Kasuari Bawah Rumah Sakit Anutapura Palu yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Analisa Univariat

a. Pengetahuan

Tabel 1
Distribusi Pengetahuan Ibu Nifas di Ruang Kasuari Bawah Rumah Sakit Anutapura Palu tahun 2017

Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tinggi	43	89,6
Rendah	5	10,4
Jumlah	48	100

Sumber : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 1 di atas responden dengan pengetahuan tinggi 43 (89,6%) orang dan pengetahuan rendah 5 (10,4%) orang.

b. Sikap

Tabel 2
Distribusi Sikap ibu Nifas di Ruang Kasuari Bawah Rumah Sakit Anutapura Palu 2017

Sikap	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Baik	44	91,7
Kurang baik	4	8,3
Jumlah	48	100

Sumber : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 2 di atas responden dengan sikap Baik 44 (91,7%) orang. Responden dengan sikap kurang baik 4 (8,3%) orang.

2. Hasil Analisa Bivariat

Tabel 3
Hubungan Pengetahuan Ibu Nifas dengan Pemberian ASI Eksklusif di Ruang Kasuari Bawah Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

pengetahuan	Pemberian ASI Eksklusif				Total		P value
	Ya		Tidak				
	F	%	F	%	F	%	
Tinggi	29	67,5	14	32,5	43	100	1,000
Rendah	3	60,0	2	40,0	5	100	
Jumlah	32	66,7	16	33,3	48	100	

Sumber : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa dari 48 responden terdapat 43 responden yang memiliki pengetahuan tinggi dan ada 29 (67,5%) responden yang memberikan ASI Eksklusif serta ada 14 (32,5%) responden yang tidak memberikan ASI Eksklusif. Sedangkan yang berpengetahuan rendah ada 5 responden dan ada 3 (60,0%) responden yang memberikan ASI Eksklusif serta 2 (40,0%) responden yang tidak memberikan ASI Eksklusif.

Tabel 4
 Hubungan Sikap Ibu Nifas dengan Pemberian ASI Eksklusif di Ruang Kasuari Bawah Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

Sikap	Pemberian ASI Eksklusif						P value
	Ya		Tidak		Total		
	f	%	F	%	F	%	
Baik	32	72,8	12	27,2	44	100	0,009
Kurang Baik	0	0,00	4	100	4	100	
Jumlah	32	66,7	16	33,3	48	100	

Sumber : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa dari 48 responden terdapat 44 (91,7%) responden yang memiliki sikap baik dan 32 (72,8%) responden memberikan ASI Eksklusif serta 12 (27,2%) responden yang tidak memberikan ASI Eksklusif. Sedangkan responden yang memiliki sikap kurang baik ada 4 (8,3%) responden dan semuanya tidak ada yang memberikan ASI Eksklusif.

Berdasarkan hasil uji *statistik* dari pengetahuan ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif diperoleh nilai $p\ value = 1,000$ *Chi Square*(x^2), dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 0,05$, sehingga $p\ value > \alpha$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, berarti secara statistik tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif. Sedangkan hasil uji *statistik* dari sikap ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif diperoleh nilai $p\ value = 0,009$ pada *Chi Square*(x^2), dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 0,05$, sehingga $p\ value < \alpha$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, berarti secara statistik ada hubungan antara sikap ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan menggunakan Analisis Univariat diperoleh bahwa lebih banyak responden/ibu yang memiliki pengetahuan tinggi yaitu berjumlah 43 (89,6%) orang, dibandingkan dengan pengetahuan rendah yaitu 5 (10,4%) orang. Sedangkan responden/ibu yang memiliki sikap baik lebih banyak yaitu berjumlah 44 (91,7%) dibandingkan dengan responden/ibu yang memiliki sikap kurang baik yaitu berjumlah 4 (8,3%).

Berdasarkan hasil uji *statistik* dari pengetahuan ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif diperoleh nilai $p\ value = 1,000$ pada *Chi Square*(x^2), dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 0,05$, sehingga $p\ value > \alpha$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, berarti secara statistik tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif. Sedangkan hasil uji *statistik* dari sikap ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif diperoleh nilai $p\ value = 0,009$ pada *Chi Square*(x^2), dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 0,05$, sehingga $p\ value < \alpha$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, berarti secara statistik ada hubungan antara sikap ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif dan terdapat hubungan antara sikap ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif di RSUD Anutapura Palu.

Menurut asumsi peneliti, tidak adanya hubungan pengetahuan dan pemberian ASI Eksklusif, disebabkan karena 89,6% responden berpengetahuan tinggi dan semua responden berdomisili di kota sehingga mempermudah responden untuk memperoleh informasi dari media cetak maupun elektronik, dan penyuluhan tentang ASI Eksklusif oleh petugas kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman tentang ASI Eksklusif menjadi lebih baik, dengan berbagai informasi, maka responden dapat mengetahui dan memahami suatu hal dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pernyataan yang dijawab benar oleh responden pada kuesioner.

Sikap responden baik dikarenakan sering mendapat nasehat atau pengalaman, penyuluhan tentang ASI dan seluk beluknya dari orang lain, maupun dari buku bacaan dapat mempengaruhi sikapnya pada saat ibu tersebut harus menyusui. Sebagian besar sikap seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan yang dipunyainya dan ia akan memberikan sikap positif terhadap ASI, jika pengetahuan tentang hal itu baik. Ibu yang berhasil menyusui anak sebelumnya dengan pengetahuan dan pengalaman cara pemberian ASI secara baik dan benar sehingga menunjang laktasi berikutnya. Sedangkan responden yang mempunyai sikap kurang baik disebabkan kurang mendapat nasehat, penyuluhan tentang pentingnya ASI Eksklusif, serta lingkungan dan sosial keluarga yang masih beranggapan bahwa memberikan ASI Eksklusif dapat membuat payudara kendor.

Berdasarkan analisa bivariat ibu yang berpengetahuan tinggi memiliki sikap yang baik lebih banyak dibandingkan dengan sikap ibu yang kurang baik tentang ASI Eksklusif. Sedangkan ibu yang berpengetahuan rendah memiliki sikap yang kurang baik lebih banyak sebanding dengan sikap yang baik tentang ASI Eksklusif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo, (2012), bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba terhadap suatu hal membutuhkan suatu proses⁹.

Selain itu, banyak ibu/responden yang lebih memilih memberikan ASI Eksklusif karena pengetahuan mereka tentang ASI, pemberian maupun manfaatnya lebih baik. Mereka berfikir bahwa ASI memiliki banyak manfaat dan efektif serta mudah dalam memberikan pada bayinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Roesli, (2010), yang menemukan bahwa makanan bagi bayi terutama 6 bulan pertama adalah ASI, tidak ada yang bisa menggantikan nutrisi ASI bagi bayi, semahal apapun susu formula⁵. ASI unik karena setiap ibu akan menghasilkan ASI yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan bayinya. Tingkat pengetahuan ibu yang kurang tentang pemberian ASI mengakibatkan bayi lebih sering diberi susu botol dari pada disusui ibunya, dan sikap ibu yang salah dalam pemberian makanan tambahan sebelum bayi berusia 6 bulan yang sudah di beri pisang saat bayi baru berusia 1 bulan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pengetahuan ibu nifas dengan pemberian ASI dan ada hubungan sikap ibu nifas dengan pemberian ASI Eksklusif di RSUD Abutapura Palu.

Diharapkan kepada petugas kesehatan untuk mengadakan konseling tentang ASI Eksklusif kepada setiap ibu yang melakukan ANC, tentang pentingnya kolostrum serta manfaat dan tujuan dari ASI Eksklusif, agar responden dengan sikap kurang lebih memahami tentang ASI Eksklusif, dan mengubah sikap. Dengan mengadakan konseling tentang ASI Eksklusif diharapkan akan mempengaruhi ibu dan dapat mengubah sikapnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Proverawati A, Rahmawati E. Kapita Selekta ASI dan Menyusui. Yogyakarta: Nuha Medika; 2010.
2. Infodatin. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif. Jakarta; 2014.
3. Maryunani A. Inisiasi Menyusui Dini, ASI eksklusif dan Manajemen Laktasi. Jakarta: Trans Info Media; 2012.
4. Kependudukan B, Berencana K, Badan N, Statistik P, Kesehatan K. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 [Internet]. 2013 [cited 2017 Apr 5]. Available from: www.measuredhs.com.
5. Roesli U. Mengenal ASI Eksklusif. Jakarta: Trubos Agriwidya; 2010.
6. Situngkir D, JOURNAL GS-S, 2014 undefined. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Nifas Dengan Pemberian Asi Kolostrum Pada Bayi Baru Lahir Di Wilayah Kerja Puskesmas. ejournal.unaja.ac.id [Internet]. [cited 2017 Apr 5]; Available from: <http://ejournal.unaja.ac.id/index.php/SCJ/article/download/346/296>
7. Dinas Kesehatan Kota Palu. Profil Kesehatan Sulawesi Tengah tentang Cakupan Pemberian ASI Eksklusif. 2016;
8. Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Profil Kesehatan RSUD Anutapura Palu tentang Cakupan Pemberian ASI Eksklusif. Palu; 2016.
9. Notoatmodjo S. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta; 2012.