



ISSN: 2087-4154

Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan (Journal of Midwifery Science and Health)

Vol. 7 No. 1

Januari 2016

**HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN PERILAKU PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI
KONDOM PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
DI DESA MARGOREJO KECAMATAN MARGOREJO PATI**

Apriliani Eko dan Uswatun Kasanah

**HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN *DIAPER RUSH* PADA BALITA
DI DESA RANDUAGUNG KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG**

Hermin Susanti dan Puji Hastuti

**PERBEDAAN TINGKAT KECEMASAN DAN KEPUASAN KLIEN TERHADAP
MUTU PELAYANANANC YANG DIBERIKAN OLEH MAHASISWA PRAKTIKAN DAN
PRAKTISI BIDAN DI BPS PERMATA HATI KABUPATEN REMBANG**

Mufarrichah dan Siti Ni'amah

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN KECEMASAN EFEK SAMPING DENGAN
PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI PADA IBU PRIMIPARA DI BPS AN NISSA
DESA KROPAK KEC.WINONG KABUPATEN PATI**

Sus Hamzah dan Sri Hadi Sulistyaningsih

**STUDI KOMPARATIF PENGUKURAN LILA (LINGKAR LENGAN ATAS) DAN IMT
(INDEKS MASSA TUBUH) DENGAN BERAT BADAN PADA IBU HAMIL KEK
(KEKURANGAN ENERGI KRONIK)**

Agnes Isti Harjanti dan Cicilia Ninik

**EFEKTIFITAS PENYULUHAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU
HAMIL TENTANG PREEKLAMPSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KEDUNGUMUNDU KOTA SEMARANG**

Nuke Devi Indrawati dan Dewi Puspitaningrum

**Diterbitkan oleh
Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati**

Jurnal Kebidanan dan Kesehatan	Vol. 7 No. 1	Hal. 01- 46	Pati Januari 2016	ISSN: 2087-4154
--------------------------------	--------------	-------------	-------------------------	--------------------

Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan **(Journal of Midwifery Science and Health)**

Vol. 7 No. 1

Januari 2016

Susunan Dewan Redaksi

Penanggung jawab (Chairman):

Direktur Akbid Bakti Utama Pati

Ketua (Editor in Chief):

Suparjo, S.Kp., M.Kes.

Sekretaris (Secretary Editor):

Uswatun Kasanah, S.Si.T., M.Kes.

Editor

Siti Ni'amah, S.Si.T. M.Kes.

Yuli Irnawati, S.Si.T., M.Kes.

Irfana Tri W., S.Si.T., M.Kes.

Sri Hadi Sulistyaningsih, S.Si.T., M.Kes.

Mitra Bestari:

dr. Hilal Ariadi, M.Kes. (Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kudus)

dr. Parno Widjojo, Sp.F (K) (Fak. Farmasi Undip)

Periklanan dan Distribusi:

Siti Marfu'ah, S.Si.T.

Khoirul Huda, S.Kom.

Alex Kamal Hasan, S.P.

Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan terbit dua kali dalam setahun (Januari dan Juli)

Terbit pertama kali : Januari 2016

Administrasi dan Sekretariat :

Alex Kamal Hasan, S.P., Khoirul Huda, S.Kom.

Alamat :

Jl. Ki Ageng Selo No.15 Pati,

Website: <http://www.akbidbup.ac.id>

E-mail : lppmakbidbup@gmail.com

Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan (Journal of Midwifery Science and Health) merupakan wadah atau sarana yang menerbitkan tulisan ilmiah hasil-hasil penelitian maupun nonhasil penelitian di bidang ilmu-ilmu kebidanan khususnya dan ilmu-ilmu kesehatan pada umumnya yang belum pernah diterbitkan atau sedang dalam proses penerbitan di jurnal-jurnal ilmiah lain. Redaksi berhak mengubah tulisan tanpa mengubah maksud atau substansi dari naskah yang dikirimkan. Naskah yang belum layak diterbitkan dalam **Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan** tidak dikembalikan kepada pengirimnya, kecuali atas permintaan dari penulis yang bersangkutan.

Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan	Vol. 7 No. 1	Hal. 01-46	Pati Januari 2016	ISSN: 2087-4154
--	--------------	------------	-------------------------	--------------------

Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan **(Journal of Midwifery Science and Health)**

Vol. 7 No. 1

Januari 2016

DAFTAR ISI

HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN PERILAKU PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI DESA MARGOREJO KECAMATAN MARGOREJO PATI..... 01 - 06
Apriliani Eko dan Uswatun Kasanah

HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN *DIAPER RUSH* PADA BALITA DI DESA RANDUAGUNG KECAMATAN ATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG 07-10
Hermin Susanti dan Puji Hastuti

PERBEDAAN TINGKAT KECEMASAN DAN KEPUASAN KLIEN TERHADAP MUTU PELAYANAN ANC YANG DIBERIKAN OLEH MAHASISWA PRAKTIKAN DAN PRAKTIKSI BIDAN DI BPS PERMATA HATI KABUPATEN REMBANG 11- 16
Mufarrichah dan Siti Ni'amah

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN KECEMASAN EFEK SAMPING DENGAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI PADA IBU PRIMIPARA DI BPS AN NISSA DESA KROPAK KEC.WINONG KABUPATEN PATI 17 - 22
Sus Hamzah dan Sri Hadi Sulistiyangingsih

STUDI KOMPARATIF PENGUKURAN LILA (LINGKAR LENGAN ATAS) DAN IMT (INDEKS MASSA TUBUH) DENGAN BERAT BADAN PADA IBU HAMIL KEK (KEKURANGAN ENERGI KRONIK) 23 - 30
Agnes Isti Harjanti dan Cicilia Ninik

EFEKTIFITAS PENYULUHAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG PREEKLAMPSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU KOTA SEMARANG 31 - 46
Nuke Devi Indrawati dan Dewi Puspitaningrum

HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN DIAPER RUSH PADA BALITA DI DESA RANDUAGUNG KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

Hermin Susanti¹, Puji Hastuti²

¹Prodi D III Kebidanan Akbid Bakti Utama Pati,
²Staf Pengajar Prodi D III Akbid Bakti Utama Pati
e-mail: pujih2145@gmail.com

ABSTRAK

Diaper rush adalah iritasi kulit yang berkembang pada daerah yang tertutup oleh popok. *Diaper rush* paling banyak terjadi pada bayi. Prevalensi bervariasi dilaporkan dari 4-35% pada tahun pertama kehidupan. *Diaper rush* dapat bermula pada neonatus segera setelah anak memakai popok. Insiden tertinggi pada umur 7-12 bulan, menurun sesuai umur. *Diaper rush* berhenti setelah anak mendapatkan latihan toilet training sekitar 2-2,5 th. Pada umur ini juga dapat terjadi *diaper rush*. Dari survey awal pendahuluan yang telah dilakukan penulis 10 balita, 6 balita terkena *diaper rush*.

Jenis penelitian adalah analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini 33 balitan dengan total sampling. Sedangkan uji statistik yang di gunakan adalah uji *Chi Square*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *personal hygiene* yang buruk 22 (66,67%) menyebabkan terjadinya *Diaper rush*. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara *personal hygiene* dengan kejadian *diaper rush* ($X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ ($32,96 > 3,841$)).

Balita dengan *personal hygiene* yang buruk diharapkan memperhatikan *personal hygiene* balitanya dengan baik. Dan memperbaiki *personal higienenya*.

Kata kunci : *Personal Higiene, Diaper Rush*

PENDAHULUAN

Pola hidup bersih sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan, antara lain makanan dan olahraga. Beberapa gaya hidup yang dapat merusak kesehatan anak. Untuk memperoleh tubuh yang sehat tidak harus modal yang mahal. Semua dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Hidup sehat harus diawali dengan perubahan yang kecil terlebih dahulu. *Personal hygiene* berasal dari bahasa Yunani yaitu *personal* yang artinya perorangan dan *hygiene* berarti sehat. Kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis.

Diaper rush adalah suatu keadaan akibat dari kontak terus menerus dengan lingkungan yang tidak baik. Terjadinya *diaper rush* adalah penggunaan pampers yang tidak sering diganti, kebersihan kulit yang tidak terjaga, udara atau lingkungan yang selalu panas atau lembab, akibat balita yang diare, kulit bayi

yang masih iritan, popok yang basah karena urine dan feses yang tidak sering diganti, dan reaksi kontak terhadap karet, plastik, dan deterjen, misalnya pampers.

Dari 10 balita yang peneliti survey awal, terdapat 6 balita yang terkena *diaper rash*. Semua balita yang terkena *diaper rash*, 2 (20%) responden mengatakan *diaper rash* itu karena balita menggunakan pampers yang sering, 4 (40%) responden mengatakan *diaper rash* terjadi karena kotor badannya, 2 (20%) responden mengatakan karena cuacanya yang tidak tentu kadang panas-panas banget kadang juga hujan, 8 (80%) responden mengatakan *diaper rash* terjadi karena balita yang tidak membersihkan atau menceboki balitanya sesudah BAK, 6 (6%) mengatakan *diaper rash* terjadi karena akibat diare, dan 4 (40%) responden mengatakan *diaper rash* terjadi karena dari kulit balitanya.

Hubungan *Personal Hygiene Terhadap Kejadian Diaper Rash Pada Balita di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang*. Pentingnya Personal hygiene pada balita ini akan meningkatkan kesehatan balita terutama saat balita ini terkena *diaper rash*.

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui hubungan *personal hygiene* terhadap kejadian *diaper rash* pada balita usia 2-2,5 tahun di desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *personal hygiene*, *diaper rash* dan hubungan *personal hygiene* dengan kejadian *diaper rash*.

BAHAN DAN CARA PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian adalah balita dengan *personal hygiene* di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Sampel dalam penelitian sebanyak 33 balita dengan menggunakan teknik sampling total sampling. Data diolah secara univariat dan bivariat dengan uji statistik *Chi Square*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden personal hygiene buruk 22 (66,67%). Dari hasil Chi Square dengan X^2 hitung 32,96 yang artinya H_0 ditolak dan H_a di terima, berarti ada hubungan antara personal hygiene dengan kejadian *diaper rash*.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden *personal hygiene* balitanya buruk yaitu sebanyak 11 balita (33,33 %) sedangkan yang memiliki *personal hygiene* baik sebanyak 22 balita (66,67 %). Dengan demikian mengindikasikan bahwa rata-rata responden

sudah memiliki *personal hygiene* balita yang buruk. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar balita mengalami kejadian *diaper rash* yaitu sebanyak 22 balita (66,67 %) dan yang tidak mengalami *diaper rash* sebanyak 11 balita (33,33 %).

Dari Hasil uji hubungan antara dua variabel dengan menggunakan uji statistik *chi square* didapatkan hasil berdasarkan uji *Fisher Exact* diperoleh $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ ($32,96 > 3,841$) yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga ada hubungan antara *personal hygiene* kejadian *diaper rash* ini berarti semakin baik *personal hygiene* yang dilakukan ibu pada balitanya maka balita memiliki kemungkinan kecil terjadi *diaper rash*, sebaliknya jika *personal hygiene* ibu buruk maka balita cenderung akan terkena *diaper rash* (ruang popok).

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian hubungan *personal hygiene* terhadap kejadian *diaper rash* pada balita di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden *personal hygiene* balitanya buruk yaitu sebanyak 22 balita (66,67 %).
2. Sebagian besar balita mengalami kejadian *diaper rash* yaitu sebanyak 22 balita (66,67 %).
3. Ada hubungan antara *personal hygiene* terhadap kejadian *diaper rash* pada balita di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Hal ini ditunjukkan oleh diperoleh $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ ($32,96 > 3,841$).

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan khususnya bidan perlu memberikan penyuluhan atau konseling kepada ibu balita agar memperhatikan *personal hygiene* balitanya untuk mencegah terjadinya *diaper rash*.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan tentang hubungan *personal hygiene balita* dengan kejadian *diaper rash* sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya *personal hygiene* balita kepada masyarakat. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan analisa kualitatif dari faktor *personal hygiene* dan hubungannya dengan *diaper rash*.

3. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi mahasiswa tentang hubungan *personal hygiene* dengan *diaper rash* pada balita.

4. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi keilmuan ilmiah bahwa ada hubungan *personal hygiene* dengan *diaper rash* pada balita.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimul. 2006. *Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta : Salemba Medika
- Gilbert, Jane. (2003). *Latihan toilet*. Jakarta: Erlangga
- Hidayat,A.Aziz Alimul.2008. *Ilmu Kesehatan Anak*.Jakarta : Salemba Medika
- Notoatmodjo.2010.*Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Proverawati,Atikah.2012.*Perilaku Hidup Bersih Sehat*.Jogjakarta : Nuha Medika
- Sudarti. 2010. *Kelainan dan Penyakit Pada Bayi dan Anak*.Jogakarta : Nuha Medika
- Defka. Asuhan Keperawatan Ruam Popok. 21 Agustus 2012. [Diakses tanggal 14 Agustus 2013]. Didapat dari <http://defkanurse.com>.
- Darsana. Efektifitas Perawatan Perianal Dengan Babi Oil Terhadap Pencegahan Diaper Dermatitis Pada Neonatus. 10 Nopember 2009. [Diakses tanggal 5 Agustus 2013]. Didapat dari <http://darsananursejiwa.com>.
- Manullang, Yessi Febrika. Pengetahuan dan Tindakan Ibu dalam Perawatan Perianal Terhadap Pencegahan Ruam Popok pada Neonatus di Klinik Bersalin Sally Medan [Karya Tulis Ikmiah]. Medan: Program D-IV Bidan Pendidik Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara: 2010
- Sugiyono.2012.*Statistika untuk Kesehatan*. Alfabeta : Bandung
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta : Edisi Revisi: Rineka Cipta