

PAKAN IKAN OTOMATIS BERBASIS SMS

Imam Taufiqurrahman^{1,2}, M Aris Risnandar¹, Andri Ulus R¹, Linda Faridah¹
Teknik Elektro, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia ¹
email: imamtaufiqurrahman@unsil.ac.id ²

Abstract

Entrepreneurship as one of the work-support solution to fulfill the living expenses. One of the entrepreneurs prevalently pursued in Indonesia is fish farming. Some common problems that often occur is the lack of fund and unable to pay wages of the workers while we were busy dealing with the office hours. The feed was one of the important factors to be considered in fish farming. A proper feeding administered will determine the success of fish farming. In this final project it was generated a system that was able to discharge the fish feeding automatically with the commands delivered via SMS. This system consisted of inputs, processes and outputs. The inputs employed Wavecom M1306b and the outputs generated DC motor and Wavecom M1306b when the data process was administered by using ATmega 8535 microcontroller. Soon after the wavecom received a command message (SMS), the order was delivered to the microcontroller to be processed. If the format fits well, the microcontroller will send an order to activate the DC motor, and further the microcontroller will ask the wavecom to reply a confirmation message as the order has been executed. However if the format of the message sent did not match, the reply turned out to be "Format salah". From the analysis, it emerged the system was able to work properly as what was said in the design specifications.

Keywords: Mikrokontroler ATmega8535, Motor DC, Pakan, SMS, Wavecom M1306b.

Abstrak

Wirausaha merupakan salah satu solusi penunjang pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu jenis wirausaha yang populer dilakukan di Indonesia adalah budidaya ikan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu dengan minimnya modal, kita tidak dapat membayar upah pekerja untuk budidaya ikan selagi kita sibuk dengan jam kerja di kantor. Pakan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan. Pemberian pakan yang tepat akan menentukan keberhasilan budidaya ikan. Pada tugas akhir ini dihasilkan sebuah sistem yang mampu memberikan pakan ikan secara otomatis dengan perintah yang disampaikan melalui SMS. Sistem ini terdiri dari bagian input, proses dan output. Bagian input yaitu Wavecom M1306b, Bagian output terdiri dari motor DC dan Wavecom M1306b sedangkan pemrosesan data menggunakan Mikrokontroler ATmega8535. Ketika Wavecom menerima SMS, kemudian perintah akan disampaikan ke Mikrokontroler untuk diproses. Jika format sesuai, Mikrokontroler akan mengirim perintah untuk menggerakkan motor DC, selanjutnya Mikrokontroler akan memerintahkan Wavecom untuk membalas SMS sebagai konfirmasi telah dijalankannya perintah tersebut. Namun ketika format SMS yang dikirim tidak sesuai, maka SMS akan dibalas "Format Salah". Dari hasil pengujian yang dilakukan sistem ini dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi perancangan.

Kata Kunci: DC Motor, Feed, Microcontroller ATmega8535, SMS, Wavecom M1306b.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini bekerja seringkali dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang, Banyak yang mengambil solusi berwirausaha sebagai penunjang pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun solusi itu tidak dapat dilakukan oleh semua orang, dikarenakan tidak semua orang memiliki modal cukup untuk membangun wirausaha yang dapat berjalan sendiri dan dapat menghasilkan *passif income*. Salah satu jenis wirausaha yang populer dilakukan di Indonesia adalah budidaya ikan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu dengan minimnya modal, kita tidak dapat membayar upah pekerja untuk budidaya ikan selagi kita sibuk dengan jam kerja di kantor.

Salah satu hal penting dalam budidaya ikan yaitu pemberian pakan yang tepat [1]. Dengan kesibukan jam kantor dan tidak adanya pekerja yang melakukan hal tersebut tentulah menjadi masalah bagi kita yang akan berwirausaha budidaya ikan dengan modal yang minim. Dengan diciptakan sistem otomatis yang dapat dikendalikan dengan ponsel melalui Short Message Service (SMS) untuk memberikan pakan pada ikan kita tentulah dapat menjawab masalah itu. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat menjadi solusi bagi pekerja yang akan berwirausaha budidaya ikan.

Dalam penelitian yang dilakukan Ratna Desta Wahyu Ningtias, telah dirancang sebuah alat menggunakan Mikrokontroler AT89S52 untuk memberikan pakan secara teratur selama 8 jam dengan takaran yang sudah ditentukan [2]. Dalam penelitian yang dilakukan Arif Khoirudin, telah

dirancang sebuah alat menggunakan Mikrokontroler ATmega8535 untuk memberikan pakan ikan secara otomatis dengan takaran yang diatur dengan push button [3]. Dalam penelitian yang dilakukan Ananda Darsono, telah dirancang sebuah alat menggunakan Mikrokontroler ATmega8535 untuk memberikan pakan ikan melalui SMS [4]. Beberapa penelitian di atas, menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan sebuah sistem yang digunakan untuk memberikan pakan ikan secara otomatis. Dimana pada sistem tersebut belum terdapat variasi takaran pakan yang akan diberikan dan belum terdapat konfirmasi apabila proses pemberian pakan telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pemberi pakan otomatis melalui SMS yang memiliki beberapa variasi takaran pakan dan memiliki konfirmasi apabila proses pemberian pakan telah dilaksanakan.

II. KAJIAN PUSTAKA


A. Pakan Ikan

Pakan ternak, salah satu hal paling penting bagi para usahawan dan orang-orang yang bekerja di bidang peternakan. Pakan ternak sendiri merupakan makanan khusus untuk hewan ternak peliharaan kita seperti, ayam, sapi, kambing, ikan, dll. Bagi para usahawan ternak, pakan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hewan ternak kita, dengan komposisi pakan yang tepat tentunya akan membuat produksi peternakan kita jadi lebih baik dan maksimal hasilnya.

Pakan menjadi faktor utama usaha peternakan. Tersedianya pakan dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha peternakan. Dalam penelitian yang dilakukan Teuku Fadlon Haser, Amin Setiawan, dan Intan Rahima Sary Penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Pemberian Pakan terhadap Pertumbuhan Benih Ikan Nila Merah di Laboratorium Departemen Agribisnis Perikanan, PPPPTK Pertanian (VEDCA), Cianjur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pemberian pakan yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan benih ikan nila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pakan sebesar 5 % menghasilkan laju pertumbuhan harian yang terbaik sebesar 4,15 %, dibandingkan dengan pemberian pakan sebesar 2%, 3 %, dan 4 %.

B. Mikrokontroler ATMEGA8535

Prosesor yang digunakan sebagai pengendali utama sebuah sistem adalah 8 bit mikrokontroler dari keluarga AVR, yaitu ATMEGA8535. Alasan penggunaan mikrokontroler ini adalah karena harga yang relatif murah, mudah diperoleh, kemudahan dalam pemrograman, dan fitur-fitur menarik yang dimilikinya. Beberapa karakteristik dan fitur yang dimiliki mikrokontroler ATMEGA8535 antara lain Resolusi data 8 bit, RISC arsitektur, 8 K byte In System Programmable Flash, 512 Bytes EEPROM, 512 Bytes SRAM internal, 8 channel, 10 bit resolusi ADC, 4 channel PWM, 2 timer/counter 8 bit, 1 timer/counter 16 bit, Osilator internal yang dikalibrasi, Internal dan eksternal sumber interrupt, 6 mode sleep. ATMEGA 8535 memiliki struktur bagian sebagai berikut Saluran I/O 32 buah, yaitu Port A, Port B, Port C, dan Port D, tiga buah timer/counter dengan kemampuan perbandingan, CPU yang terdiri atas 32 buah register, memori Flash sebesar 8 kb dengan kemampuan read while write, unit interupsi internal dan eksternal, port antarmuka SPI, EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi, antarmuka komparator analog, port Usart untuk komunikasi serial. Dengan konfigurasi pin seperti pada gambar 1.



Gbr 1. Konfigurasi pin ATMEGA8535

C. Wavecom 1306b

Wavecom merupakan salah satu jenis modem GSM yang memiliki output db 15 atau db 9 dengan level tegangan RS232. Modem ini seringkali digunakan dalam pengintegrasian sistem GSM dan mikrokontrol dikarenakan cukup mudah dalam pengaplikasiannya. Salah satu jenis


modem Wavecom yaitu 1306b yang dipakai dalam perancangan tugas akhir ini, bentuk fisik dari WAVEcom 1306b dapat dilihat pada gambar 2.



Gbr 2. Modem Wavecom 1306b

D. Max232

MAX232 merupakan salah satu jenis IC yang memenuhi semua spesifikasi standar EIA-232-E. IC MAX232 hanya membutuhkan power supply 5V sebagai catu daya. IC MAX232 di sini berfungsi untuk merubah level tegangan RS232 pada Wavecom menjadi level tegangan TTL / CMOS. IC MAX232 terdiri atas tiga bagian yaitu dual charge-pump voltage converter, driver RS232, dan receiver RS232. Konfigurasi pin dari IC MAX232 terdapat pada gambar 3.




Gbr 3. IC MAX 232

III. METODE

A. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dalam Penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4, dimulai dengan studi literatur dari beberapa sumber diantaranya, penelitian yang dilakukan Ratna Desta Wahyu Ningtias, telah dirancang sebuah alat menggunakan Mikrokontroler AT89S52 untuk memberikan pakan secara teratur selama 8 jam dengan takaran yang sudah di tentukan [2]. Dalam penelitian yang dilakukan Arif Khoirudin, telah dirancang sebuah alat menggunakan Mikrokontroler ATmega8535 untuk memberikan pakan ikan secara otomatis dengan takaran yang diatur dengan push button [3]. Dalam penelitian yang dilakukan Ananda Darsono, telah dirancang sebuah alat menggunakan Mikrokontroler ATmega8535 untuk memberikan pakan ikan melalui SMS [4] dan penelitian yang dilakukan Randi Anggit Wibisono, telah


dirancang bangun alat penyebar pakan ikan dengan menggunakan gaya sentrifugal tipe apung [5]. Dari beberapa sumber tersebut didapatkan saran-saran dalam merancang alat dalam penelitian ini. kemudian dilanjutkan dengan perancangan spesifikasi sesuai diagram blok sistem kerja, perancangan hardware, pemrograman dan uji coba terhadap sistem yang telah dibuat.



Gbr 4. Tahapan Peaksannan Penelitian

B. Rancang Bangun Hardware


Rancang bangun hardware dilakukan sesuai diagram blok sistem pakan ikan otomatis melalui SMS yang ditunjukkan pada gambar 5. Skematik rangkaian alat pemberi pakan ikan otomatis ditunjukkan pada gambar 3. Saat Wavecom menerima SMS, Wavecom akan menyampaikan SMS ke mikrokontroler ATMEGA8535 dan isi sms tersebut diproses oleh mikrokontroler. Jika SMS sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka mikrokontroler akan mengirimkan sinyal pada relay untuk menjalankan motor DC dengan waktu yang disesuaikan dengan format SMS. Setelah selesai melaksanakan perintah mikrokontroler akan memerintahkan Wavecom untuk mengirimkan SMS konfirmasi. Namun jika isi SMS tidak sesuai dengan format maka mikrokontroler akan memerintahkan Wavecom untuk mengirim SMS konfirmasi yang berisi "Format salah".



Gbr 5. Diagram Blok Sistem Pakan Ikan Otomatis Melalui SMS

C. Pemrograman

Untuk tampilan grafik dicontohkan melalui **Error! Reference source not found.** Program yang akan diunduh ke dalam mikrokontroler, dibuat berdasarkan diagram alir (flow chart) yang ditunjukkan oleh gambar 6.



Gbr.6. flow chart Sistem Pakan Ikan Otomatis Melalui SMS

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Rancang Bangun

Hasil rancang bangun dari sistem pakan ikan otomatis melalui SMS, sesuai dengan spesifikasi yang dirancang yaitu, kemampuan menampung pakan 1,2 Kg, mempunyai 5 jenis perintah variasi takaran pakan yang diberikan yaitu, pakan 1-5 ons, mengirimkan SMS konfirmasi apabila proses pemberian pakan telah dilaksanakan, dan dimensi alat (panjang (cm) x lebar (cm) x tinggi (cm)) mikrokontroler 14,5 x 9,5 x 5,2, Wavecom 10 x 5,5 x 6, Penampung pakan 35x 25 x 85. Gambar 7 menunjukkan bentuk fisik dari alat pakan ikan otomatis melalui SMS, dan gambar 8 menunjukkan bentuk fisik penampung pakan ikan.

Gbr.7. Alat Pakan Ikan Otomatis Melalui SMS



Gbr.8. Penampung Pakan Ikan

B. Hasil Pengujian

pengujian dilakukan pada perangkat keras sistem pemberi pakan ikan otomatis melalui SMS yaitu Pengujian ketepatan takaran pemberian pakan ikan. Pada pengujian ini motor digerakan dengan waktu yang telah ditentukan untuk menjatuhkan pakan seperti yang diperintahkan. Pegujian selanjutnya yaitu pengujian berjalannya SMS konfirmasi ketika proses pemberian pakan telah dilakukan.

Tbl 1. Pengujian Pengujian pemberian pakan ikan dengan perintah 1-5 ons

No.	Pakan yang diharapkan (gram)	Pakan yang dikeluarkan (gram)	Error (%)
-----	------------------------------	-------------------------------	-----------

1	100	95	5
2	100	100	0
3	100	100	0
4	100	100	0
5	100	100	0
6	100	105	5
7	100	95	5
8	100	95	5
9	100	105	5
10	100	100	0
11	200	200	0
12	200	200	0
13	200	195	2,5
14	200	195	2,5
15	200	200	0
16	200	200	0
17	200	200	0
18	200	195	2,5
19	200	195	2,5
20	200	200	0
21	300	305	1,7
22	300	300	0
23	300	305	1,7
24	300	295	1,7
25	300	300	0
26	300	305	1,7
27	300	295	1,7
28	300	300	0
29	300	300	0
30	300	290	3,3
31	400	405	1,2
32	400	400	0
33	400	390	2,2
34	400	395	1,2
35	400	390	2,2
36	400	405	1,2
37	400	395	1,2
38	400	395	1,2
39	400	390	2,2
40	400	400	0
41	500	505	1
42	500	495	1
43	500	500	0
44	500	500	0
45	500	500	0
46	500	495	1
47	500	505	1
48	500	505	1
49	500	500	0
50	500	510	2
jum lah			32

Rata-rata	0.64
-----------	------

Dari tabel 1 dapat terlihat error pemberian pakan ikan dengan menggunakan delay pada motor memiliki kesalahan rata-rata 0,64%. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perintah yang dikirim dijalankan dengan baik.

Tbl 1. Pengujian SMS Konfirmasi

No.	SMS Perintah	SMS konfirmasi	Ket.
1	Pakan 1 ons	Pakan 1 ons telah diberikan	Sesuai
2	Pakan 2 ons	Pakan 2 ons telah diberikan	Sesuai
3	Pakan 3 ons	Pakan 3 ons telah diberikan	Sesuai
4	Pakan 4 ons	Pakan 4 ons telah diberikan	Sesuai
5	Pakan 5 ons	Pakan 5 ons telah diberikan	Sesuai
6	Beri pakan	Format salah	Sesuai

Dari tabel 2 dapat terlihat SMS konfirmasi sesuai dengan perintah yang diberikan. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perintah yang dikirim dijalankan dengan baik. Screen shoot dari hasil pengujian pada table 2 ditampilkan pada gambar 9.



Gbr 9. Screen shoot Pengujian SMS konfirmasi

V. KESIMPULAN

Dari hasil pengujian yang dilakukan, sistem ini dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi perancangan. Perintah pemberian pakan memiliki variasi takaran dan memberikan konfirmasi apabila perintah telah dilaksanakan. Kekurangan pada sistem ini yaitu belum adanya pemberitahuan kondisi jumlah pakan yang tersedia di tempat penampungan pakan.

REFERENSI

- [1] Teuku Fadlon Haser, Amin Setiawan, dan Intan Rahima Sary. (2012). Pengaruh Jumlah Pemberian Pakan terhadap Pertumbuhan Benih Ikan Nila Merah. Bandung: Universitas Padjajaran. [Online]. Tersedia: <http://fpik.unpad.ac.id/archives/2391>.
- [2] Ratna Desta Wahyu Ningtias. (2010). Sistem Pengendalian Aquarium dan Pemberian Pakan Ikan

- Secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional.[Online]. Tersedia: http://eprints.upnjatim.ac.id/994/1/file_1.pdf.
- [3] Arif Khoirudin Toufik Muttaqin. (2010). Sistem Penjadwalan Pakan Ikan Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535. Yogyakarta: STIMIK AMIKOM. [Online]. Tersedia: <http://journal.amikom.ac.id/index.php/D3TI/article/view/3865>.
- [4] Ananda Darsono. (2010). Pemberi Makan Ikan Otomatis Untuk Aquarium Ikan Koi Dengan Media SMS Berbasis Mikrokontroler AVR ATMega8535. Jakarta: Universitas Gunadarma. [Online].Tersedia: <http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/7354/>.
- [5] Randi Anggit Wibisono (2018). Rancang Bangun Alat Penebar Pakan Ikan Dengan Menggunakan Gaya Sentrifugal Tipe Apung. [Online] Tersedia: <http://digilib.unila.ac.id/32520/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

BIOGRAFI PENULIS



Imam Taufiqurrahman, lahir di Bandung pada tanggal 12 juni 1990, saat ini bertugas sebagai staf pengajar di Jurusan Teknik Elektro, Universitas Siliwangi, bidang penelitian yang ditekuni saat ini adalah Otomasi, Robotika dan Sistem Cerdas.



Muhammad Aris Risnandar, lahir di Ciamis pada tanggal 10 April 1988. Saat ini bertugas sebagai dosen di Jurusan Teknik Elektro, Universitas Siliwangi. Bidang penelitian yang ditekuni saat ini yaitu Sistem Tenaga Listrik dan Sistem Distribusi.



Andri Ulus Rahayu, lahir di Bandung pada tanggal 03 April 1989. Saat ini bertugas sebagai dosen di Jurusan Teknik Elektro, Universitas Siliwangi. Bidang penelitian yang ditekuni saat ini yaitu Sistem kendali, IoT, Sistem Komputer.



Linda Faridah, lahir di Bandung pada tanggal 17 Maret 1995. Saat ini bertugas sebagai dosen di Jurusan Teknik Elektro, Universitas Siliwangi. Bidang penelitian yang ditekuni saat ini yaitu Sistem Tenaga Listrik, *renewable energy*.