

## RANCANG BANGUN APLIKASI COFFEE SHOP DI WILAYAH KOTA SUMBAWA

Abdul Rahman<sup>1)</sup>, Shinta Esabella<sup>2)</sup>, Titi Andriani<sup>3)</sup>, Muhammad Hidayatullah<sup>4)</sup>, Miftahul Haq<sup>5)</sup>

<sup>1),2),3),4),5)</sup> Fakultas Teknik, Universitas Teknologi Sumbawa

email corresponding author: shinta.esabella@uts.ac.id

### Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi yang memberikan informasi tentang produk, fasilitas, dan lokasi *coffee shop* di Wilayah Kota Sumbawa menggunakan aplikasi berbasis *Android hybrid*. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Prototype Methode, dimana penelitian diawali dengan tahap komunikasi, kemudian tahap perencanaan aplikasi, pembangunan prototype dengan , tahap evaluasi dan penyerahan aplikasi pada pengguna melalui Google Play Store. Dengan adanya aplikasi yang dihasilkan dalam penelitian ini, telah menjadi media penyebaran data dan informasi baik kepada masyarakat asli Sumbawa maupun masyarakat pendatang untuk mengetahui informasi dan lokasi tempat *hangout* atau *coffee shop* yang berada dalam wilayah Kota Sumbawa.

### Kata Kunci :

*Coffee Shop, Android Hybrid, Prototype Methode, Google Play Store*

### Pendahuluan

Di zaman moderen, ilmu pengetahuan berkembang sejalan dengan teknologi informasi, sehingga dapat mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari. Salah satu contoh perkembangan ilmu pengetahuan adalah teknologi yang ada pada *mobilephone* yang pada awalnya diciptakan hanya untuk mengirim sms (*shortmessageservice*) atau pesan singkat serta komunikasi suara antar manusia dan semakin berkembang untuk keperluan *browsing*, hingga dapat membantu kebutuhan sehari-hari baik untuk keperluan bekerja maupun hiburan. Tetapi sekarang kemampuan *mobilephone* sudah sangat canggih, dimana dulu hanya dapat dilakukan oleh komputer, sekarang dapat dilakukan oleh *mobilephone* yang cerdas yang dikenal dengan nama *smartphone*.

Salah satu sistem operasi pada *mobile* yang digunakan oleh *smartphone* adalah android. Android adalah sistem operasi untuk *smartphone* yang yang dikembangkan dari dari Linux [1]. Kelebihan android dibandingkan dengan sistem operasi yang lain pada *smartphone* adalah sifatnya yang *opensource*. Dengan sifat android yang *opensource*, pengembang dapat membuat dan memodifikasi aplikasi sesuai dengan keinginan mereka seperti aplikasi mencari tempat *hangout*.

Di Kabupaten Sumbawa tempat *hangout* atau *coffee shop* semakin banyak menjamur berbanding lurus dengan jumlah pengunjung yang datang ke Kabupaten Sumbawa. Tempat *coffee shop* ini menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan di era globalisasi yang sedang berkembang saat ini. Permasalahannya tidak banyak bisnis tempat *hangout* atau *coffee shop* ini didukung dengan promosi yang optimal, sehingga

banyak masyarakat atau target konsumen kurang mengetahui produk yang ditawarkan, luas area *coffee shop* serta fasilitas yang ada dan juga lokasi dari tempat tersebut.

Berdasarkan masalah diatas, maka dirancang Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid*. Dimana aplikasi android yang dibangun dengan model *hybrid* akan menampilkan nama, daftar menu, fasilitas, luas dan lokasi dari *coffee shop* yang ada di wilayah kota Sumbawa.

Diharapkan dengan aplikasi yang dihasilkan mempermudah masyarakat asli Sumbawa maupun pendatang di Sumbawa untuk mengetahui informasi dan lokasi tempat *hangout* atau *coffee shop* melalui *playstore*.

### Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan pengembangan perangkat lunak adalah sebagai berikut:

#### 2.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan caramewawancarai pemilik *coffee shop* yang ada di wilayah kota Sumbawa.

#### 2.2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *prototype*. Metode pengembangan perangkat lunak *prototype* cocok digunakan untuk mengembangkan sebuah perangkat yang akan dikembangkan kembali. Metode ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan pengguna, dalam hal ini pengguna dari perangkat yang dikembangkan adalah peserta didik. Kemudian membuat sebuah rancangan kilat yang selanjutnya



### 3.4.1. Rancangan *SplashScreen*

Tampilan ini digunakan sebagai tampilan awal yaitu tampilan pembuka. Tampilan ini berisi judul aplikasi untuk memasuki tampilan menu utama aplikasi.




**Gambar 4. Rancangan *SplashScreen***

Gambar diatas merupakan merupakan *mockup* dari *splash screen* ketika *user* pertama kali membuka Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid*.

### 3.4.2. Rancangan *Home* Atau Menu Utama

Adapun rancangan *home* pada Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid* seperti di bawah ini.



**Gambar 5. Rancangan *Home***


Pada *home* atau menu utama merupakan tampilan yang muncul setelah *splash screen*. Pada *home* terdapat sepuluh daftar pilihan *coffee shop* dan ikon di kanan atas. *User* dapat memilih salah satu daftar *coffee shop* yang akan menampilkan informasi detail *coffee shop* sesuai dengan namanya, serta ikon di kanan atas berfungsi menuju halaman informasi tentang aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid*.

### 3.4.3. Rancangan Pilih Daftar *Coffee Shop*

Tampilan ini menampilkan pilihan daftar dari *coffee shop* yang di pilih seperti info umum, menu dan galeri, serta ikon map dan *review* seperti berikut



**Gambar 6. Rancangan Pilih Daftar *Coffee Shop***



**Gambar 7. Rancangan Map**




**Gambar 8. Rancangan Review**

Pada gambar 6. Merupakan rancang setelah *user* memilih daftar *coffee shop* pada *home*, terdapat detail dari *coffee shop* seperti info umum, menu dan galeri, serta ikon map dan *review*. Selanjutnya *user* dapat mengklik ikon map yang menampilkan lokasi *coffee shop* tersebut seperti rancangan map pada gambar 7. *User* juga dapat mengklik ikon *review* untuk menulis *review coffee shop* seperti rancangan review pada gambar 8.

### 3.4.4. Rancangan Tentang Aplikasi

Rancangan tentang aplikasi berfungsi untuk memberikan informasi tentang Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid*. Dapat dilihat pada gambar 9.



**Gambar 9. Rancangan Tentang Aplikasi**

Pada gambar 9. merupakan tampilan rancang tentang aplikasi. Dimana *user* dapat melihatnya setelah memilih tentang aplikasi pada *home* atau menu utama aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid*.

## 3.5. Implementasi Program

Implementasi dari hasil perancangan Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid* yang dikembangkan dengan menggunakan *Framework Ionic* serta text editor *Notepad++* sebagai berikut:

### 3.5.1. Tampilan *Splash Screen*

Adapun tampilan *splash screen* Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid* pada *smartphone* adalah sebagai berikut:




**Gambar 10. Tampilan *Splash Screen* Pada *Smartphone***

Pada gambar 4.15. merupakan tampilan awal *splash screen* ketika membuka Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa sebelum masuk ke menu utama berupa logo dan nama tulisan yaitu nama dari aplikasi.

### 3.5.2. Tampilan *Home* Atau Menu Utama

Menu utama atau main menu dalam aplikasi mempunyai peranan layaknya terminal atau pintu utama untuk mengakses menu-menu lain dalam suatu aplikasi. Menu utama adalah menu yang berisi link atau akses ke menu yang lain.




**Gambar 11. Rancangan *Home* Aplikasi**

Pada gambar 11. menunjukkan menu utama dari aplikasi setelah *splash screen*. Terdapat daftar *coffee shop* dan ikon di kanan atas, *user* dapat memilih salah satu dari *coffee shop* yang akan diarahkan ke halaman sesuai nama *coffee shop* tersebut. Ketika *user* mengklik ikon di kanan atas, maka aplikasi akan menampilkan informasi mengenai aplikasi dan *developer*.

### 3.5.3. Tampilan Pilih Daftar *Coffee Shop*

Adapun tampilan pilihan dari salah satu daftar *coffee shop* seperti gambar dibawah ini:



**Gambar 12. Tampilan Pilih Daftar *CoffeeShop* Pada *Smartphone***

Pada gambar 12. merupakan salah satu daftar dari *coffee shop* yang telah dipilih, dimana *user* dapat melihat info umum, menu seperti makanan dan minuman serta galery. *User* juga dapat melihat *review* dari *user* lain tentang *coffee shop* tersebut dan memilih ikon map untuk mengetahui lokasi *coffee shop* seperti gambar 13. serta ikon *review* untuk memberikan komentar pada *coffee shop* tersebut pada gambar 14.

### 3.5.4. Tampilan Map

Adapun tampilan map pada Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid* sebagai berikut:




**Gambar 13. Tampilan Map**

Pada gambar 13. adalah gambar ketika *user* mengklik ikon map pada halaman sebelumnya. Pada halaman map terdapat dua ikon berwarna merah dan hijau. Dimana ikon berwarna hijau menunjukkan lokasi *user* dan ikon berwarna merah menunjukkan lokasi *coffee shop* tersebut.

### 3.5.5. Tampilan *Review*

Tampilan *review* adalah tempat dimana *user* menulis komentar untuk *coffee shop* tersebut.



**Gambar 14. Tampilan Review**

Pada gambar 4.19. adalah gambar ketika *user* mengklik ikon *review* pada halaman sebelumnya. Pada halaman *review* terdapat dua komponen input dan satu tombol. Dimana komponen input pertama *user* dapat menginputkan namadan yang kedua sebagai komentar dan ketika *user* mengklik tombol maka secara otomatis akan kembali ke halaman sebelumnya. Dan hasil inputan akan tampil pada halaman tersebut.

3.5.6. Tampilan Tentang Aplikasi

Adapaun tampilan Tentang atau *about* Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid* sebagai berikut:



**Gambar 15. Tampilan Tentang Aplikasi**

Gambar 15. adalah gambar yang menunjukkan informasi seperti deskripsi dari aplikasi, versi dan *developer* (pengembang) dari Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid*. *User* juga dapat mengganti warna aplikasi dengan mengklik tombol *change color*.

3.6. Pengujian Perangkat Lunak

Berikut adalah hasil pengujian perangkat lunak menggunakan pengujian *black box* [7]:

1. Uji Fungsionalitas *Splash Screen*

Adapun hasil pengujian fungsionalitas *splash screen* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Hasil Pengujian Fungsionalitas Splash Screen**

Aksi Aktor	Skenario uji	Hasil Pengujian
Memulai aplikasi	Menampilkan <i>Splash Screen</i>	

Hasil pengujian fungsionalitas *splash screen* menunjukkan bahwa ketika *user* memulai aplikasi, reaksi perangkat lunak yang ditunjukkan yaitu menampilkan *splash screen*. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil pengujian fungsionalitas *splashscreen* adalah sesuai.

2. Uji Fungsionalitas *Home* Atau Menu Utama

Adapun hasil pengujian fungsionalitas *home* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Hasil Pengujian Fungsionalitas Home**

Aksi Aktor	Skenario uji	Hasil Pengujian
Memulai aplikasi	Menampilkan <i>Home</i>	

Hasil pengujian fungsionalitas *home* menunjukkan bahwa ketika *user* memulai aplikasi, reaksi sistem yang ditunjukkan setelah *splashscreen* yaitu menampilkan *home* atau menu utama yang terdiri dari daftar *coffee shop* dan ikon *about* aplikasi di kanan atas. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan

bahwa hasil pengujian fungsionalitas *home* adalah sesuai.

3. Uji Fungsionalitas Pilih Daftar *Coffee Shop*  
Adapun hasil pengujian fungsionalitas pilih salah satu daftar *coffee shop* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Hasil Pengujian Fungsionalitas Pilih Daftar *Coffee Shop***

Aksi Aktor	Skenario uji	Hasil Pengujian
Mengklik salah satu daftar <i>coffee shop</i>	Menampilkan detail <i>coffee shop</i>	

Hasil pengujian fungsionalitas pilih daftar *coffeeshop* menunjukkan bahwa ketika *user* mengklik salah satu daftar *coffee shop*, reaksi perangkat lunak yang ditunjukkan yaitu menampilkan detail *coffee shop*. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil pengujian fungsionalitas pilih daftar *coffee shop* adalah sesuai.

4. Uji Fungsionalitas *Coffee Shop*  
Adapun hasil pengujian fungsionalitas map *coffee shop* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. Hasil Pengujian Fungsionalitas Map**

Aksi Aktor	Skenario uji	Hasil Pengujian
Mengklik ikon map pada detail <i>coffee shop</i>	Menampilkan map <i>coffee shop</i>	

Hasil pengujian fungsionalitas map *coffeeshop* menunjukkan bahwa ketika *user* mengklik ikon map

pada detail *coffee shop*, reaksi perangkat lunak yang ditunjukkan yaitu menampilkan map *coffee shop*. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil pengujian fungsionalitas map *coffee shop* adalah sesuai.

5. Uji Fungsionalitas *Review Coffee Shop*  
Adapun hasil pengujian fungsionalitas *reviewcoffee shop* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. Hasil Pengujian Fungsionalitas *ReviewCoffee Shop***

Aksi Aktor	Skenario uji	HasilPengujian
Mengklik ikon <i>review</i> pada detail <i>coffee shop</i>	Menampilkan <i>review coffee shop</i>	

Hasil pengujian fungsionalitas *reviewcoffeeshop* menunjukkan bahwa ketika *user* mengklik ikon *review* pada detail *coffee shop*, reaksi perangkat lunak yang ditunjukkan yaitu menampilkan *reviewcoffee shop*. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil pengujian fungsionalitas *reviewcoffee shop* adalah sesuai.

6. Uji Fungsionalitas Tentang Aplikasi  
Adapun hasil pengujian fungsionalitas tentang atau *aboutcoffee shop* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6. Hasil Pengujian Fungsionalitas Tentang *Coffee Shop***

Aksi Aktor	Skenario uji	Hasil Pengujian
Mengklik ikon <i>about</i> pada <i>home</i>	Menampilkan <i>about coffee shop</i>	

Hasil pengujian fungsionalitas tentang *coffeeshop* menunjukkan bahwa ketika *user* mengklik ikon tentang pada *home*, reaksi perangkat lunak yang ditunjukkan yaitu menampilkan *aboutcoffee shop*. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil pengujian fungsionalitas tentang *coffee shop* adalah sesuai.

### 3.7. Penyerahan Aplikasi

Pada tahap ini aplikasi telah selesai di evaluasi dan sesuai yang diinginkan dan siap digunakan seperti gambar dibawah ini:



**Gambar 16. Tampilan Aplikasi Pada Playstore**

Pada gambar 16. merupakan penyerahan aplikasi dengan cara mengupload pada *playstore*.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini yaitu Aplikasi *CoffeeShop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid* sudah berhasil dibangun dengan menggunakan *Framework Ionic* dan *databaseFirebase* setelah dibuat sesuai dengan perancangan yang telah disusun dan telah di *upload* ke *Googleplaystore*. Berdasarkan uji coba dengan *smartphone* telah berhasil, proses yang ada pada Aplikasi *Coffee Shop* di Wilayah Kota Sumbawa Berbasis *Hybrid* telah berjalan dengan baik, seperti info umum, daftar menu, lokasi, dan *review coffee shop*. Dengan demikian, maka aplikasi ini dapat memberikan informasi untuk masyarakat asli Sumbawa dan masyarakat luar Sumbawa serta media promosi *coffee shop* tersebut.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran untuk pengembangan aplikasi ini kedepannya yaitu aplikasi dapat bersifat dinamis dengan penambahan admin maupun *dashboard* sehingga dapat memudahkan penambahan *coffeeshop* tanpa perlu kepihak *developer* dan aplikasi dapat dikembangkan untuk berbagai sistem operasi *mobile*, agar dapat berjalan di semua sistem operasi *mobile*.

## Daftar Pustaka

- [1] Suranto Aw. (2018). Evaluasi Program Desa Mandiri Informasi Berbasis Aplikasi Android. Jurnal Informasi, Vol. 48, No. 1, e-ISSN : 2502-3837, hlm. 1-13.
- [2] Pressman, Roger S. (2012). *Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi Edisi 7*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- [3] Esabella S, Yudi M, Fitrah A. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Mengenal Satera Jontal Sumbawa Berbasis Android. Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020. ISSN (E) 2721-171, hlm. 192-203
- [4] Nugroho, A. (2010). *Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek dengan Metode USDP*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- [5] Juhara, Zamrony P. (2016). *Panduan Lengkap Pemrograman Android*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- [6] Esabella S, Fahri H, Fahmi Y. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Media Hidup Sehat Berbasis Android (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa). JINTEKS Vol.1 No.2 , ISSN : 2686-3359, hlm. 143-152
- [7] Mustaqbal, Firdaus & Rahmadi. (2015). "Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis (Studi Kasus: Aplikasi Prediksi Kelulusan SNMPTN)". *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan, Vol. 1 No 3, ISSN. 2407-3911, hlm.31-40*.